AGROROB

TECNOLOGIA QUE
TRANSFORMA O AGRO



CATÁLOGO DE PRODUTOS

AGROROB



O futuro do agro começa aqui

Um novo jeito de encarar os desafios e as possibilidades do campo.



AGROROB

Desempenho para cada desafio do campo.

Tecnologia, eficiência e robustez em soluções que acompanham diferentes operações e entregam mais resultado para quem faz o agro acontecer.



AGROROB

SUMÁRIO

Roçadores 5

Pulverizadores 10

Linha pesada 15





ROÇADORES

ROÇADOR DE PNEU
AR-550D

Mobilidade e eficiência para roçada prática em diferentes tipos de terreno.

- **Produtividade**
- **Eficiência**
- **Potência**





CONTROLE

Alcance | 300m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cilindrada	224cc
Motor	Loncin 9hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	1,4 Litros
Capacidade do Carter	0,5 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Lâminas	Dupla em Aço Liga
Velocidade	3,50 km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	1000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	0-150mm
Largura corte	550mm
Peso	103kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1000x830x460mm



ROÇADOR COM ESTEIRA
AR-550A

Compacto, ágil e eficiente para roçada com precisão em diferentes áreas.

- **Seguro**
- **Robusto**
- **Estável**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cilindrada	224cc
Motor	Loncin 9hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	1,4 Litros
Capacidade do Carter	0,5 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Lâminas	Dupla em Aço Liga
Velocidade	3,00 km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	900m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	0-180mm
Largura corte	550mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	135kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	950x860x550mm

CONTROLE

Alcance | 300m



ROÇADOR DE ESTEIRA COM TRITURADOR
AR-120A

Potência e eficiência para roçada e trituração de grandes áreas.

- **Versátilidade**
- **Eficiência**
- **Potência**





CONTROLE

Alcance | 300m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cilindrada	459cc
Motor	Loncin 16hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	5 Litros
Capacidade do Carter	1,6 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	5,00 km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiência do corte	4000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	0-200mm
Largura corte	1200mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	356kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1560x1380x820mm



ROÇADOR MONSTER DE ESTEIRA COM TRITURADOR
AR-1400T

Máxima potência e alto rendimento para roçada e trituração de grandes áreas.

- **Eficiente**
- **Robusto**
- **Completo**

ROLO TRITURADOR FLORESTAL



Implemento vendido separadamente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cilindrada	999cc
Motor	Loncin 35hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	5 Litros
Capacidade do Carter	2,5 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	4 km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiência do corte	6000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	0-250mm
Largura corte	1400mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	620kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1900x1600x850mm

CONTROLE

Alcance | 300m





ROÇADOR SPIDER DE ESTEIRA COM TRITURADOR E MULTI IMPLEMENTOS

AR-800

Mobilidade e eficiência para roçada prática em diferentes tipos de terreno.

- **Multifuncional**
- **Ágil**
- **Completo**



CONTROLE

Alcance | 300m

IMPLEMENTOS INCLUSOS



Broca de Cobertura

Fecha e cobre as valas abertas após o plantio, garantindo o acabamento correto da operação.



Sulcador de Valas

Abre valas e sulcos no solo para plantio, drenagem e preparação de linhas.



Enxada Rotativa — Cultivador

Revolve, afofa e prepara a terra, quebrando torrões e auxiliando no controle de ervas daninhas.



Cultivador Rotativo — Capinador

Capina e trabalha superficialmente o solo, inclusive entre linhas de plantio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	420cc
Motor	Loncin 15hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	5 Litros
Capacidade do Carter	1,5 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	3 km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	3000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	0-250mm
Largura corte	800mm
Peso	450kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1780x920x740mm
Esteira	Borracha Tramada
Sistema de elevação	Hidráulico via controle remoto



LINHA TANK BLACK

DESEMPENHO SUPERIOR PARA OS DESAFIOS MAIS EXTREMOS

ROÇADOR TANK BLACK DE ESTEIRA AR-900T



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	608cc
Motor	Loncin 22hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8 Litros
Capacidade do Carter	1,6 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Lâminas	Dupla em Aço Liga
Velocidade	3,50km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	4000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	3-200mm
Largura corte	900mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	316kg
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1290x1390x590mm

ROÇADOR TANK BLACK DE ESTEIRA AR-900TC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	608cc
Motor	Loncin 22hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8 Litros
Capacidade do Carter	1,6 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Lâminas	Dupla em Aço Liga
Velocidade	3,50km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	4000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	3-200mm
Largura corte	900mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	316kg
Operação	Controle Remoto com Tela
Alcance controle	300Mts
Medidas	1290x1390x590mm

ROÇADOR TANK BLACK AUTÔNOMO (GPS) AR-900TG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	608cc
Motor	Loncin 22hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8 Litros
Capacidade do Carter	1,6 Litros
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Lâminas	Dupla em Aço Liga
Velocidade	3,50km/h
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Corte	Combustão
Eficiêcia do corte	4000m²/h
Inclinação de trabalho	45 Graus
Altura do corte	3-200mm
Largura corte	900mm
Esteira	Borracha Tramada
Peso	316kg
Operação	Controle Remoto com Tela e GPS
Alcance controle	300Mts
Medidas	1290x1390x590mm



PULVERIZADORES



PULVERIZADOR LÍQUIDO 120 LTS COM ESTEIRA

AR-120F

Prático e compacto para aplicação foliar em diferentes tipos de cultivo.

- **Precisão**
- **Alcance**
- **Cobertura**



CONTROLE

Alcance | 100m

Capacidade 120 LTS

6 bicos pulverizadores

Alcance 6 mts/ altura 5 mts

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	212cc
Motor	Loncin 6hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	3Lts
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	0-80mts/min
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Capacidade do Tanque Pulverização	120Lts
Número de Bicos Pulverizadores	6pcs
Método de Pulverização	Acionado por Ar
Peso	190kg
Vazão de Pulverização	0-0.5 Lts/Min
Alcance de Pulverização	Largura 6mts (em ambos os lados), Altura 5mts
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	100Mts
Medidas	1500x620x850mm



PULVERIZADOR LÍQUIDO 200 LTS COM ESTEIRA

AR-200F

Prático e compacto para aplicação foliar em diferentes tipos de cultivo.

- **Precisão**
- **Alcance**
- **Cobertura**



CONTROLE

Alcance | 150m

- **Capacidade 200 LTS**
- **8 bicos pulverizadores**
- **Alcance 8 mts/ altura 4 mts**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	420cc
Motor	Loncin 11hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8Lts
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	0-80mts/min (Controle remoto de 9 velocidades)
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Capacidade do Tanque Pulverização	200Lts
Número de Bicos Pulverizadores	8pcs
Método de Pulverização	Acionado por Ar
Peso	280kg
Vazão de Pulverização	0-0.5 Lts/Min
Alcance de Pulverização	Largura 8mts (em ambos os lados), Altura 4mts
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	150Mts
Medidas	1650x850x960mm



PULVERIZADOR LÍQUIDO 400 LTS DE ESTEIRA

AR-400F

Alta capacidade e mobilidade para pulverização eficiente em grandes áreas.

- **Prático**
- **Compacto**
- **Eficiente**



CONTROLE

Alcance | 300m

- **Capacidade 400 LTS**
- **12 bicos pulverizadores**
- **Alcance 12 mts/ altura 6 mts**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	420cc
Motor	Loncin 15hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8Lts
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	0-75mts/min (Controle remoto de 9 velocidades)
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Capacidade do Tanque Pulverização	400Lts
Número de Bicos Pulverizadores	12pcs
Método de Pulverização	Acionado por Ar
Peso	515kg
Vazão de Pulverização	0-0.5 Lts/Min
Alcance de Pulverização	Largura 12mts (em ambos os lados), Altura 6mts
Operação	Controle Remoto
Alcance controle	300Mts
Medidas	1750x1000x115mm



PULVERIZADOR LÍQUIDO AUTÔNOMO (GPS) 400LTS DE ESTEIRA

AR-400TG

Tecnologia autônoma e alta capacidade para pulverização precisa e eficiente.

- **Inovação**
- **Autonomia**
- **Tecnologia**

GPS



CONTROLE

Alcance | 300m

Tela

GPS

Capacidade 400 LTS

12 bicos pulverizadores

Alcance 12 mts/ altura 6 mts

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada	420cc
Motor	Loncin 15hp - Gasolina
Capacidade do Tanque Combustivel	8Lts
Sistema de Partida	Elétrico
Sistema de Ignição	Elétrico
Velocidade	0-75mts/min (Controle remoto de 9 velocidades)
Movimentação	Elétrico
Modo de carregamento	Carregamento Externo/Autocarregamento
Capacidade do Tanque Pulverização	400Lts
Número de Bicos Pulverizadores	12pcs
Método de Pulverização	Acionado por Ar
Peso	515kg
Vazão de Pulverização	0-0.5 Lts/Min
Alcance de Pulverização	Largura 12mts (em ambos os lados), Altura 6mts
Operação	Controle Remoto e GPS
Alcance controle	300Mts
Medidas	1750x1000x115mm



LINHA PESADA



MINI ESCAVADEIRA DE ESTEIRA
HT-15 PRO

Compacta, robusta e eficiente para escavações com alto desempenho e precisão.

100% hidráulico

Esteira de borracha

Potência 9,5 hp/7kW

IMPLEMENTOS
vendidos separadamente



Caçamba de Escavação com Dentes
Para escavar, abrir valas e movimentar terra com mais eficiência.



Broca / Trado Perfurador
Ideal para perfurar o solo. Furos para postes, cercas, plantio e fundações.



Martelo Rompedor Hidráulico
Para quebrar concreto, pedras, pisos e materiais duros.



Garra Hidráulica
Para agarrar e movimentar troncos, pedras, entulhos e outros materiais.



Garfo Rake / Ancinho de Limpeza
Ideal para limpeza de terrenos, capina, remoção de raízes e materiais leves.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso operacional	1.500 kg
Motor	Diesel
Capacidade do Tanque Combustivel	15 Litros
Potência	9,5 HP 7KW
Sistema	100% hidráulico
Velocidade de deslocamento	1,5 km/h
Dimensões (C x L x A)	2.300 x 930 x 2.270 mm
Peso	1.400 kg
Lâmina niveladora (largura x altura)	890 x 200 mm
Tipo de esteira	Borracha

AGROROB

@agrorob__

(37) 99833-3464